



INDUSTRIAL FORNITURE MORO

S.N.C. **25** years
1984-2009




TRASMISSIONI MECCANICHE - UTENSILERIA

www.morotreviso.com - Email: info@morotreviso.com



GUIDE A SFERE SU ROTAIA e LINE




PATTINI eLINE


Pattini FNS R2031

Versione flangiata, normale, altezza standard

- corpo dei pattini in lega alluminio
- piste in acciaio temprato
- sfere in acciaio secondo DIN 5401
- senza guarnizioni
- lubrificazione iniziale con Dynalub 510
- con $P_{ist} \leq P_{max}$ non è necessario effettuare alcuna rilubrificazione per tutta la durata dell'esercizio minima indicata



Grandezza	Classe di precisione	Numeri di identificazione pattini	
		Gioco	Precarico
15	N	R2031 194 10	R2031 114 10
	E	R2031 195 10	–
20	N	R2031 894 10	R2031 814 10
	E	R2031 895 10	–
25	N	R2031 294 10	R2031 214 10
	E	R2031 295 10	–



Ingrassatore montabile solo sul DSE.

Grandezza	Dimensioni (mm)															Peso ¹⁾ (kg)		
	A	A ₁	A ₂	A ₃	B	B ₁	H	H ₁	H ₂	V ₁	E ₁	E ₂	N ₁	N ₆ ^{=0,5}	S ₁		S ₂	S ₅
15	47	23,5	15	16,0	59,0	37,8	24	19,8	14,3	4,1	38	30	6,0	8,1	4,3	M5	4,4	0,08
20	63	31,5	20	21,5	80,3	51,5	30	24,7	19,3	5,5	53	40	8,0	11,6	5,3	M6	6,0	0,18
25	70	35,0	23	23,5	90,0	58,0	36	29,9	21,8	6,4	57	45	9,3	12,9	6,7	M8	7,0	0,26

1) Notare il peso ridotto dei pattini.

Grandezza	Fattori di carico (N) ²⁾		Momenti (Nm)			
	C din.	F _{max}	M _t din.	M _{t max} stat.	M _L din.	M _{L max} stat.
15	5 000	2 000	36	14	29	12
20	11 000	4 400	101	40	89	35
25	16 000	6 400	165	66	147	59

2) I fattori di carico dinamico e i fattori di momento dinamico dei pattini sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m. Tuttavia, alcuni costruttori riferiscono i fattori di carico e i momenti a 50 000 m di corsa.

Per poter fare una comparazione occorre moltiplicare per il coefficiente 1,26 i valori C, M_t e M_L indicati nella tabella.

31050 PONZANO VENETO (TV) Via POSTUMIA, 83 Tel. +39 0422 / 961811 - Fax +39 0422 / 961826 - 30
31100 TREVISO Via DEI DA PRATA, 34 Tel. +39 0422 / 42881 Fax +39 0422 / 428840
31050 CONEGLIANO (TV) Via DELL' INDUSTRIA, 24 Tel. +39 0438 / 418235 - Fax +39 0438 / 428860

